
그림으로 만나는

태백산의 야생화




국립공원 | 태백산
KOREA NATIONAL PARK

민족의 영산 태백산은 백두에서 시작되어 남쪽으로 흐르던 백두대간이 지리산 방향으로 기우는 분기점에 위치해 있다. 1989년 도립공원으로 지정된 후 27년 만에 구역을 넓혀 22번째 국립공원으로 지정되었다. 강원도(태백시, 영월군, 정선군)와 경상북도(봉화군)에 걸쳐 지정되었으며, 면적은 70.052㎢이다.



태백산은 수 천년 간 제천의식을 지내던 천제단과 한강의 발원지인 검룡소 등 문화자원이 분포하고 있다. 국내 최대 야생화 군락지인 금대봉~대덕산 구간, 장군봉 주변의 주목군락지, 세계 최남단 열목어 서식지인 백천계곡 등 다양하고 뛰어난 생태 경관자원을 보유하고 있다.





천제단



금대봉 야생화

태백산 명소

천제단_

태백산 정상에 자연석을 쌓아 만든 3기의 제단으로 영봉에 위치한 가장 큰 천왕단을 중심으로 장군봉에 있는 장군단, 천왕단 남쪽 아래에 있는 하단으로 구성되어 있다.


천제단은 '삼국사기'를 비롯한 여러 기록에서 신산(神山)으로 섬겨져 제천(祭天)[1]의식의 장소임을 밝히고 있으며 천제단 역시 이러한 의식을 행하기 위해 만든 제단이다. 천왕단은 2m남짓한 높이로 남쪽으로 계단을 조성한 원형제단이다. 그 위에 자연석 제단과 대종교[2]에서 단군을 모신 장소로 성역화하는 과정에서 세운 것으로 알려진 '한배검(단군왕검을 높여 부르는 말)'이 적힌 비석이 있다.

금대봉_

금대봉에서 대덕산으로 이어지는 산길은 '하늘의 정원'으로 불리는 국내 최대의 야생화 군락지이다. '금대'란 '신이 사는 곳'이라는 뜻의 '검대'에서 유래되었다. 금대봉(1,418m)과 대덕산(1,307m) 일대(4.2㎢)는 환경부 지정 생태·경관보전지역으로 지정한 곳으로 천상의 화원이라 불리는 곳이다. 특히 한국 특산식물 15종류와 희귀식물 16종류가 자생하고 있으며 한국미기록종 곤충 13종이 발견되는 등 생태계의 보고이다.

[1] 제천의식 : 하늘을 숭배하고 제사를 지내는 의식

[2] 한국의 민족기원 신화에서 비롯되었으며, 교리에 민족의 정통사상과 철학을 담고 있다.



검룡소



주목군락지


검룡소_

1987년 국립지리원에서 실측 결과 한강의 최장 발원지로 공식 인정된 곳으로 약 514㎞를 흘러 서해바다(황해)에 이르는 시발점이다. 깊이를 알 수 없는 검룡소는 석회암반을 뚫고 하루 약 2천t의 지하수가 솟아오르고 있는 곳이다. 전설에 이르기를 옛날 서해 바다에 살던 이무기가 용이 되고자 한강을 거슬러 올라와 이곳에 머무르고 있다는 전설이 있으며, 물이 솟아오르는 연못에 검룡(이무기)이 살고 있다 해서 '검룡소(儉龍沼)'라 이름 붙였다. 용틀임하는 것처럼 암반이 파인 것은 이무기가 연못으로 들어가기 위해 몸부림 친 자국이라 전해진다.

장군봉 주목군락지_

국내 주목서식지중 가장 큰 서식지로서 2,800여 그루가 있으며, 그 중 지름이 1m가 넘어 수령 5백년가량 된 주목이 15그루나 된다. 우리나라 주목 서식지 중 가장 대단위 군락지를 형성하고 있고 태백산을 대표하는 나무이다. 특히 겨울철 설경은 장관을 이룬다.





백천계곡



만항재 야생화

백천계곡_

천연기념물 제74호로 지정된 봉화군 대현리 열목어 서식지가 위치한 곳으로 열목어(멸종위기야생생물 2급)가 집단 서식하고 있다. 특히 세계에서 열목어가 살 수 있는 최남단지역으로 천연기념물로 지정하여 관리하고 있다. 열목어는 연어과에 속하는 민물고기로 연중 20℃이하의 차가운 물에만 서식한다.

함백산_

태백산국립공원의 최고봉(해발 1,573m)으로 국내 최대 규모의 야생화 군락지이며, 해발 1,000m가 넘는 고산지대에서 자생하고 있는 다양한 야생화를 한자리에서 관찰할 수 있다.



그림으로 만나는

태백산의 야생화

처녀치마	08
복주머니란	10
분홍바늘꽃	12
물레나물	14
둥근이질풀	16
큰제비고깔	18
자주꽃방망이	20
일월비비추	22
솔나리	24
좁은잎덩굴용담	26
꽃쥐손이	28
큰앵초	30
나도옥잠화	32
백작약	34
개병풍	36
한계령풀	38
꿀풀	40
참기생꽃	42
진범	44
노루귀	46
층층잔대	48
등칡	50
털중나리	52
곰취	54
딱지꽃	56
대성쓴풀	58
엉겅퀴	60
벌깨덩굴	62
요강나물	64
동자꽃	66
초롱꽃	68
산마늘	70
모시대	72
날개하늘나리	74



처녀치마

Heloniopsis koreana S. Fuse, N. S. Lee & M. N. Tamura 백합과

4월에 분홍색 또는 보라색 꽃이 위쪽을 향해 빼곡히 모여 달린다. 꽃이 활짝 펴 사방으로 둥글게 퍼져있는 모습이 옛날 처녀들이 즐겨 입던 치마와 비슷하다 해서 처녀치마라고 이름 지어졌다. 잎 가장자리에 톱니가 없는 것은 '숙은처녀치마'라고 한다.

1

처녀치마





복주머니란

Cypripedium macranthos Sw. 난초과

멸종위기 야생생물 II급종으로 5~7월 꽃은 연한 홍자색, 흰색, 분홍색 등으로 줄기 끝에 1개씩 핀다. 꽃잎이 주머니처럼 부풀고 주머니 안쪽에 털이 있어, 그의 모양을 빗대어 '개불알꽃'이라고도 한다. 꽃의 모양이 주머니를 연상시킨다고 하여 복주머니란이라고 이름 지어졌다.

2

복주머니란





분홍바늘꽃

Epilobium angustifolium L. 바늘꽃과

7~8월 붉은 보라색 꽃이 줄기를 따라 쭉 피어나며 꽃잎은 4개이다.
높은 산 양지에서 자라며 군락을 이룬다. 줄기는 곧추서며 키는 50~150cm 가량이다.

3

분홍바늘꽃



물레나물

Hypericum ascyron L. 물레나물과

6~8월 노란 꽃이 줄기와 가지 끝에 피며 꽃잎은 낫 모양의 넓은 달걀형이다.
꽃 모양이 물레를 연상하게 해 물레나물이라고 이름 지어졌다.

4

물레나물





둥근이질풀

Geranium koreanum Kom. 쥐손이풀과

6~7월 연분홍색으로 꽃이 피며, 꽃잎은 5개다.
꽃잎 모양이 둥글고 이질병 치료에 쓰인다 하여 둥근이질풀이라고 이름 지어졌다.

5

둥근이질풀





큰제비고깔

Delphinium maackianum Regel 미나리아재비과

7~9월 보라색 또는 흰색 꽃이 줄기를 따라 돌려가며 핀다.
꽃이 제비처럼 예쁘고 고깔을 닮아 큰제비고깔이라고 이름 지어졌다.

6

큰제비고깔



자주꽃방망이

Campanula glomerata var. *dahurica* Fisch. ex Ker Gawl 초롱꽃과

8~10월 줄기 끝과 위쪽 잎겨드랑이에서 보라색 꽃이 모여서 핀다.
꽃은 종 모양에 끝이 5갈래로 조금 깊게 갈라지며 드물게 흰색 꽃이 피기도 한다.

7

자주꽃방망이







일월비비추

Hosta capitata (Koidz.) Nakai 백합과

6~8월 연한 보라색 꽃이 한 줄기에 몇 개씩 모여서 달린다. 꽃잎은 4~5cm 배 모양으로 볼록하다. 일월산에서 처음 발견되어 일월비비추라고 이름 지어졌다.

8

일월비비추





솔나리

Lilium cernuum Kom. 백합과

7~8월 분홍색 또는 붉은 보라색의 꽃이 줄기 끝에 1~6개씩 옆이나 밑을 향해 핀다. 꽃은 드물게 흰색일 때도 있다. 잎이 솔잎처럼 가늘어서 솔나리라고 이름 지어졌다.

9

솔나리



좁은잎덩굴용담

Pterygocalyx volubilis Maxim. 용담과

9~10월 붉은 자주색 꽃이 잎겨드랑이에서 1개씩 핀다. 꽃은 밑으로 처지고 3cm 정도이다. 덩굴성 풀로 줄기는 매우 가늘고 다른 물체를 감고 올라간다.

10

좁은잎덩굴용담





꽃쥐손이

Geranium eriostemon Fisch. ex DC. 쥐손이풀과

5~8월 연한 자주색 꽃이 꽃줄기 끝에 2~7개 모여난다. 열매 자루가 익으면서 다섯 갈래로 갈라지는 모양이 마치 쥐 손바닥같아 쥐손이라 부르고, 쥐손이꽃 중 꽃이 가장 화려해 꽃쥐손이라고 이름 지어졌다.

11

꽃쥐손이





큰앵초

Primula jesoana Miq. 앵초과

5~6월 붉은 보라색 꽃이 1~4층으로 층층이 달려 각 층마다 5~6개씩 핀다.
높은 산의 습기 많은 숲 속이나 능선부 주변에서 자란다.

12
큰앵초



나도옥잠화

Clintonia udensis Trautv. & C. A. Mey. 백합과

6~7월 흰색 꽃이 줄기 끝에 모여 핀다. 꽃잎은 6장이고 잎은 두꺼운 긴 타원형이다. 높은 산 숲 속에서 자라며 희귀하다.

13
나도옥잠화








백작약

Paeonia japonica (Makino) Miyabe & Takeda 작약과

4~6월 흰색 꽃이 줄기 끝에 1개씩 피는데, 꽃잎은 5~7장이다.
9월에 붉은 포가 벌어지며 그 속에서 검은색과 붉은색의 동그란 열매가 나온다.

14

백작약





개병풍

Astilboides tabularis (Hemsl.) Engl. 범의귀과

6~7월 흰색 꽃이 줄기 끝에 모여 핀다. 잎은 방패 모양으로 큰 것은 지름 80cm 이상이다. 넓은 잎이 병풍과 유사하다고 해서 개병풍 이라고 이름 지어졌다.

15
개병풍



한계령풀

Gymnospermium microrrhynchum (S. Moore) Takht. 매자나무과

4~5월 줄기 끝에 노란 꽃 10~20개가 누운 원뿔모양으로 빽빽하게 달린다.
꽃잎은 6장이다. 설악산 한계령에서 처음 발견되어 한계령풀이라고 이름 지어졌다.

16

한계령풀





꿀풀

Prunella asiatica Nakai 꿀풀과

햇볕이 잘 드는 나지, 초지에 흔하게 자라며 5~7월 줄기 끝에 원통모양을 따라 빽빽하게 보라색, 분홍색, 흰색 꽃이 입술모양으로 핀다. 꽃에 꿀이 많아서 꿀풀이라고 이름 지어졌다.





참기생꽃

Trientalis europaea L. 앵초과

6~7월 흰색 또는 연분홍색 꽃이 줄기 끝에서 1~2개씩 핀다. 키는 4~20cm 가량이다. 전체적으로 털이 없고 가지가 갈라지지 않는다.

18

참기생꽃



진범

Aconitum pseudolaeve Nakai 미나리아재비과

8월 연한 자주색 꽃이 줄기 끝과 잎겨드랑이마다 피어난다. 꽃 모양이 오리 모습을 하고 있다. 키는 30~80cm 가량이며 열매는 삼각형 모양으로 10~11월에 달린다.





노루귀


Hepatica asiatica Nakai 미나리아재비과


3~5월 잎보다 먼저 꽃이 피는데 꽃은 흰색, 분홍색, 보라색으로 6~11장의 꽃잎이 보인다. 꽃줄기나 잎이 올라올 때의 모습이 마치 노루의 귀를 닮아 노루귀라고 이름 지어졌다.

20

노루귀








층층잔대

Adenophora verticillata Fisch. 초롱꽃과

7~9월 하늘색 꽃이 줄기를 따라 층층이 피어난다. 때론 돌려나기도 한다.
꽃은 종모양으로 끝이 오므라져있다. 키는 70~180cm 가량이다.

21


층층잔대



등칡

Aristolochia manshuriensis Kom. 쥐방울덩굴과

5~6월 꼬부라진 통모양의 꽃이 잎겨드랑이에 1송이씩 달린다.
잎 모양이 칡을 닮아서 등칡이라고 이름 지어졌다.





털중나리

Lilium amabile Palib. 백합과

6~8월 황적색 꽃이 가지 끝에 1~5개씩 밑을 향해 피어난다. 꽃잎은 6개이다.
줄기와 꽃 밑에 털이 있고 꽃이 하늘과 땅의 중간을 바라보며 피어 털중나리라 이름 지어졌다.

23

털중나리





곰취

Ligularia fischeri (Ledeb.) Turcz. 국화과

7~10월 줄기 끝에 노란 꽃이 종 모양으로 모여서 피어난다.
깊은 산속 곰이 뜯어먹던 나물이라는 뜻에서 곰취라고 이름 지어졌다.



딱지꽃

Potentilla chinensis Ser. 장미과

6~7월 노란 꽃이 가지 끝에 1~2개씩 모여 피며 줄기와 잎에 긴 솜털이 많다.
줄기는 30~60cm 가량이며, 잎의 뒷면에 흰 솜털이 많다.

25

딱지꽃





대성쓴풀

Anagallidium dichotomum (L.) Griseb. 용담과

멸종위기 야생생물 Ⅱ급종으로 5~6월 녹색이 도는 흰색 꽃을 잎겨드랑이와 가지 끝에서 피워낸다. 대덕산에서 처음 발견되어 대성쓴풀이라고 이름 지어졌다.

26

대성쓴풀



엉겅퀴

Cirsium japonicum var. *ussuriense* (Regel) Kitam. 국화과

6~8월 줄기와 가지 끝에 붉은 보라색 또는 드물게 흰색 꽃이 핀다.
어긋나는 잎은 줄기를 감싸고 여러갈래로 깊게 갈라진다.

27

엉겅퀴





벌깨덩굴

Meehania urticifolia (Miq.) Makino 꿀풀과

4~6월 줄기 위쪽 잎겨드랑이에서 보라색 꽃이 한 쪽을 향해 핀다.
꽃은 입술모양으로 윗입술은 2갈래로 갈라지고 아랫입술은 3갈래로 갈라진다.

28

벌깨덩굴





요강나물

Clematis fusca var. *coreana* (H. Lév. & Vaniot) Nakai 미나리아재비과

5~6월 검은빛이 도는 갈색 꽃이 밑을 향해 종 모양으로 가지 끝에 1개씩 달린다.
줄기는 곧게 서고 키는 30~100cm 가량이다.

29

요강나물





동자꽃

Lychnis cognata Maxim. 석죽과

6~8월 주황 꽃이 잎겨드랑이에서 앞을 보고 핀다. 줄기는 곧게 서며, 키는 40~120cm 가량이다.

30

동자꽃



초롱꽃

Campanula punctata Lam. 초롱꽃과

5~7월 흰색의 종 모양 꽃이 줄기 끝에서 아래를 향해 피어난다. 꽃 끝이 5갈래로 얕게 갈라지며 꽃 안쪽에 붉은 보라색 점이 있다. 꽃 모양이 청사초롱의 초롱을 닮았다고 하여 초롱꽃이라고 이름 지어졌다.

31

초롱꽃







산마늘

Allium microdictyon Prokh 백합과

6~7월 흰색 또는 연한 붉은색 꽃이 줄기 끝에 둥근형태로 모여핀다. 전체적으로 마늘냄새가 나서 산마늘이라 이름 지어졌으며, 일부 지역에선 명이나물이라고 부르기도 한다.

32
산마늘





모시대

Adenophora remotiflora (Siebold & Zucc.) Miq. 초롱꽃과

7~9월 보라색 종 모양 꽃이 아래를 향해 핀다.
꽃은 드물게 흰색이기도 하며 끝이 5갈래로 벌어진다.

33
모시대



날개하늘나리

Lilium dauricum KerGawl. 백합과

멸종위기 야생생물 II급종으로 7~8월 1~6개의 황적색 꽃이 하늘을 향해 핀다. 꽃잎은 6장이고 꽃잎에 자주색 반점이 있다. 줄기에 날개모양의 세로줄이 있어 날개하늘나리라고 이름 지어졌다.

34

날개하늘나리

그림으로 만나는

태백산의 야생화

| 발 행 처 | 국립공원관리공단 태백산국립공원사무소
(26043) 강원도 태백시 태백산로 4778
| 전 화 | Tel. 033.550.0000 / Fax. 033.552.7836
| 홈페이지 | http://taebaek.knps.or.kr
| 사 진 | 태백산국립공원사무소
| 그 림 | 이해복

본 출판물은 저작권법에 따라 보호되는 저작물이므로 국립공원관리공단 태백산국립공원사무소의 사전 승인 없이 무단 복제 및 전재를 금합니다.