무늬하루살이



학명: *Ephemera strigata*

분류: 하루살이목 하루살이과

특징: 봄날 저녁 무렵 맑은 물이 흐르는 계곡하천 위에서 무리 지어 군무(swarming)하는 장관을 볼 수 있습니다.

사향제비나비



학명: *Atrophaneura alcinous*

분류: 나비목 호랑나비과

특징: 성충은 봄,여름에 걸쳐 연 2회 출현합니다. 가슴과 배의 양 옆에 붉은 털이 나있으며 수컷은 채집 직

멋쟁이딱정벌레



학명: *Damaster jankowskii*

분류: 딱정벌레목 딱정벌레과

특징: 성충은 봄부터 가을까지 볼 수 있고 여름에 많이 활동하며. 주로 산의 숲 속에서 낮에는 어두운 곳에 숨어

넓적사슴벌레



학명: *Serrognathus platymelus castanicolor*

분류: 딱정벌레목 사슴벌레과

특징: 성충은 늦봄부터 가을까지 나무진이나 잘 익은 과일에 모이고, 밤

늦반딧불이



학명: *Lychnuris rufa*

분류: 딱정벌레목 반딧불이과

특징: 성충은 8월~10월에 나타나는데 풀 줄기에서 불빛을 내는 암컷에게 수컷이 날아와 짝짓기를 하며. 애벌

무당벌레



학명: *Harmonia axyridis*

분류: 딱정벌레목 무당벌레과

특징: 성충이나 애벌레는 진딧물의 천적이며 암컷은 알을 진딧물이 있는 곳에 낳습니다. 성충은 가을에 떼를

뽕나무하늘소



학명: *Apriona germari*

분류: 딱정벌레목 하늘소과

특징: 성충은 늦봄부터 가을까지 보이며 한 여름에 많이 활동하며 야행성으로 불빛에 잘 날아오고, 애

도토리거위벌레



학명: *Mechoris ursulus*

분류: 딱정벌레목 거위벌레과

특징: 성충은 4월부터 9월까지 볼 수 있는데 암컷은 여름에 도토리 속에 다 알을 낳고 그 줄기를 잘라 줄기 채 땅에 떨어지게 합니다.

물결넓적꽃등에



학명: *Metasyrphus frequens*

분류: 파리목 꽃등에과

특징: 쉽게 볼 수 있고 수컷의 이마는 적황색이고 더듬이 위에 2개의 흑색 무늬가 있으며 암컷은 정수

여름좀잠자리



학명: *Sympetrum darwinianum*

분류: 잠자리목 잠자리과

특징: 고추좀잠자리와 암수의 몸 색깔은 유사하나 가슴의 검은 줄무늬는 다소 가늘고, 배끝의 양 옆에 검은 줄무늬가 있는 점이 구별됩니다.